



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

В.В. Магалецька
Вовшич Н.В.

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 29/12 2021 р.

№ 12.2-18-3/ 24631

Об'єкт експертизи: Турбощітки, щітки, насадки, фільтри для пилососів, фільтри для повітроочисників, системи фільтрування, пилосбірники для пилососів та аналогічні побутові приладдя ТМ Rowenta виготовлений у відповідності із –

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 8421

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: побутове призначення; реалізація через оптову та роздрібну торговельну мережу.

Виробник: "Rowenta Werke GmbH" Carl-Benz-Str. 14 – 18, 64711 Erbach, GERMANY, Німеччина ("Ровента Верке Гмбх" Карл Бенц Штрассе 14-18, 64711 Ербах, Німеччина) на підприємствах: "Shenzhen Silver Star Intelligent Technology Co., Ltd.", Building A1, Silver Star Hi-Tech Industrial Park, Guangang Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong 518110, China, Китай; "Cuori Electrical Appliances (Group) Co., Ltd.", Xingci No.3 Road, Hangzhou Bay New District, Cixi Economic Development Zone, Zhejiang, P.R. China, Китай; "Guang Dong Xinbao Electrical Appliances Holding Co., Ltd", Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China, Китай; "AIRTEK Industry Corp.", Yao Chuan Industrial Park, Tang Wei Village, Fu Yong, Bao An, Shenzen 518103 China, Китай; "KWONNIE ELECTRICAL PRODUCTS LIMITED", Third Industrial Estate, Qingxi Town, Dongguan, Guangdong, China, Китай; "Suzhou EUP Electric Co., Ltd.", No. 90 JinShan Road, He Xi New District, Suzhou, 215011 P.R. China, Китай; "ROWENTA FRANCE SAS - Groupe SEB", Chemin du Violet - BP 815, 27200 VERNON - FRANCE, Франція; "Gebruder Voit GmbH", Rothensteig 20, 90408, Nurnberg, Germany, Німеччина; "Flving Dragon Electronic Co. Ltd", RM 505, 5F Eastern Ctr. King's Road, Quarry Bay, Hong Kong, Shunde, Foshan, Guandong, Китай; "Zhejiang Shaoxing Supor Domestic Electrical Appliance Co., Ltd.", No.3, Shiji West Street, Shaoxing City, Zhejiang Province, China, Китай
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "Груп Себ Україна", Україна, 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 175 телефон 044-371-77-77; код за ЄДРПОУ 34474821

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Турбощітки, щітки, насадки, фільтри для пилососів, фільтри для повітроочисників, системи фільтрування, пилосбірники для пилососів та аналогічні побутові приладдя ТМ Rowenta відповідають показникам:

середньодобова концентрація шкідливих речовин у повітрі не більше (ГДК): формальдегіду – 0,003 мг/м³, ацетальдегіду – 0,01 мг/м³ відповідно ГР «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затв. Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.01.2020 № 52, зареєстр. в Мінюсті України 10.02.2020 р. за № 156/34439.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання, зберігання, транспортування, вимоги до утилізації - згідно з Інструкцією виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи продукція: Турбощітки, щітки, насадки, фільтри для пирососів, фільтри для повітроочисників, системи фільтрування, пилозбірники для пирососів та аналогічні побутові приладдя ТМ Rowenta, за наданим заявником комплектом документів та зразком, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана у заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: 5 років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребує

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не потребує

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www:imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 13138 від 22 листопада 2021 року
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії


(підпис)  Іщечкін К.С.
(ініціали та прізвище)

М.П.